

a. 5709.
PRÆLECTUR

JACOBI PARSONS, M. D.

ELENCHUS

Gynaicopathologicus,

ET

OBSTETRICARIUS,

TAM

Curationem MORBORUM omnium,
quibus Foeminae in omni tempore
torquentur ;

QUAM

ARTEM OBSTETRICARIAM universam
ex Professo, indigitans.

ACCEDIT

De FOETU Nutrito, HERMAPHRODITIS,
FOETUBUSQUE MONSTROSIS.

In Usum TYRONUM.

Ritè maturos aperire partus

Lenis Ilithyia, tuere matres.

HORAT. Carm. Sæcul. lin. 13.

LONDINI,

Typis J. HUGHS, prope septum versatile
majus, in vico vulgo dicto Holborn, ubi
prostant venales. 1741. [Pret. 1 s.]

PRELECTURAE
JACOBI PARSONS M.D.
ELENCHUS
Gynaecologiae
ET
OBSTETRICAE



Curatorem
quibus
scripturam
QUAM
ALTEM OBSTETRICARIAM
ex Probo indigens
Associatus
De Rectore Natus Librarianus
Postscriptus Monasterii
In Glam TYRONUM
Rectoris
Londini

Typis J. HUGHES, prope
magis in via regia
prope veritas 1744



PRÆFATIO.

NON parvo hominum, quique
vivunt, quique victuri sunt,
bono, nostræ dedit Deus ætati,
medendi disciplina uti & frui, ut
auctiore, ita certiore: In qua etiam,
si per nova inventa operæ aliquan-
tum accessit & laboris, ita, per
inutilium a Medicæ provinciæ fini-
bus relegationem, aliquantum quoque,
non necessariæ operæ, est recisum.

Quæ tamen scribente erat Hip-
pocrate conditio Artes Medicas di-
scendi

*scendi fideliter, ea est & nunc,
eritque semper, ut id experiantur
et experturi sint omnes, Artem lon-
gam esse, in vita brevi.*

*Verumenimvero id adeo non
quenuquam, ad hæc studia natum,
ab iis deterrere, aut arcere debet,
quin potius nostra omnium studia
intendere, & cum spe bona, ac-
cendere debeat, adipiscendi partem
gloriæ ejus laudesque qua meden-
do, alii tantum & curando, scri-
bendo alii, non pauci utraque etiam
re grati cunctis amatique & lau-
dati cum vixissent sui, in per-
petuum, memores alios fecere me-
rendo.*

*Et auctae ac mutatae in melius
medicine pars est Obstetricaria, de
qua sibi vel praecipue gratulandum
habeat seculum nostrum, quo primum
cœpta*

*cœpta intelligeret, in artis perpetuis
praeceptis certisque ordinatae, modum
jam perducta est.*

*Quo jam bono, utitur quotidie
salutari matronarum nuptiarumque
omnium foecundarum pars melior,
in partibus quoque difficilioribus, ubi
sine obstetricantis opera Medici pe-
riti, pereundum esset parturientibus
simul & nascentibus, & saepe etiam
utrisque. Qui ea nescit per quae
parturientium consulitur saluti et
nascentium in partu difficili; nec
teneriori aetate, virginibus, nec utero
gestantium infirmis, neque a partu
recente ullis, satis prospicere nove-
rit etiam in Arte Obstetricaria, neque
cum laude poterit versari, cui non
sint nota quæ ad sexus Physiologiam
Pathologiamque spectent univer-
sam.*

Ad

Ad quam rem igitur tantam, nulli unquam vel discentium (vel curantium, negligenter agendam, et ubi ars Obstetricaria cum totius sexus Pathologiae cognitione necessario conjuncta est) ut discentibus partem consulam ego meam, Elenchum conscripsi, quem vobis dedi in manus, summa totius rei capita et vestigia, sequentem, quem docens adhibiturus sum, orans ego ut qui mecum hac in re reipublicae consulunt, prosperissime res succedat omnibus.

**ELEN-**



ELENCHUS

Gynaico-Pathologicus,

&c.

De Pelve.

Offium inno-
 minatorum
 & sacri

D
 Escriptio,
 Structura Mechanica,
 Cartilagines,
 Cingulum,
 Motus,
 Usus.

Offis coc-
 cygis

{

 Situs

 Divisio

 Forma

 Motus
 }
 in {

 Maribus.

 Fœminis.

B

De

De Utero ejusque Appendicibus.

Uterus,	{	Quid?	{	Fundum	{	usus.
		Divisio in		Cervicem		
		Fundi		Cavitas		
				Foramina		
	Cervicis	{	Glandulæ			
		Striæ				
	{	Forma,				
		Substantia.				

Appendices,	{	Tubæ Fallopianæ	{	Situs, Forma, Substantia.
		Ovaria,		
		Ligamenta,		
		Vagina,		

Vaginæ	{	Rugæ,	{	Quid? Situs, Ufus, Imperforatio, unde Tumor.
		Magnitudo,		
		Orificium,		
		Hymen		

Tumor differt à	{	Procidentia,
		Schirro,
		Furcula extensa,
		Quomodo?

Tumoris	{	Causa,
		Effectus,
		Curatio.

De Generatione.

Generationis { Obscuritas,
 Definitio,
 Divisio in { Ovipar :
 Vivipar :
 Spontinascensem.
 Divisionis absurditas,
 Natura in { Animalibus,
 Vegetabilibus.

Animalium & Vegetabilium { Analogia,
 Ovilla,
 Rudimenta.

Ovillorum { Explicatio } in { Matrice Naturali,
 Motus } Pabulo Nutritio,
 Extensio } Calore Nativo.
 Umbilicus.

Systemata Diversa de Humana Generatione.

Opinio 1^{ma}. { Foetus è partibus insensibilibus, ex
 omnibus corporis membris deriva-
 tis, & in uterum immisissis, formatus.

Refutatio, { Circulatione sanguinis,
 Partium ipsarum collisione,
 ubi de Coitu, (tus.
 Spatio temporis, in quo formatur foe-

Opi-

Opinio 2da. { Fœtus ab utroque semine (masculino
scilicet & Fœminino) commixto,
pastam quasi formante, à vi plastica
productus.

Refutatio. { Vis plastica, quid?
Principia rerum materialiter passiva,
Seminis muliebris nulla commixtio,
nisi in vagina.

Opinio 3tia. { Fœtus ab Animalculis in semine
virili oritur.

Refutatio,
ubi de { Animalculorum actione,
Spermatis tenacitate,
Tubarum Fallop. { Motu,
Diametro.
Animalium cæde,
Fœtus imperfectione.

De Animalculis in semine virili negatur à
Lemonier Philosopho Parisiensi.

Opin. 4ta. { Fœtus, ex semine virili post injectio-
nem, à quibusdam vasis incognitis ab-
sorpto, & cum sanguine circulante us-
que ad ovarium provento, formatus.

Refutatio,
ubi de { Vasis dictis,
Sanguinis effusione,
Seminis { commutatione,
quantitate ad ovar. proventa.

Opin.

Opīn. deni- } Semine virili injecto, (tione.
 que nostra, } Ovaculi unius vel alterius impregna-
 ubi de } Tubar. Fallop. } Officio,
 } Motu,
 } Fœcundatione, } quomodo fit?
 } quid?
 } Gemellorum ortu,
 } Ovillorum maturitatis gradibus.

Monstrum, } Quid? { causa,
 Hermaphroditus } utrius. { divisio, } apud { Anti-
 } natura, } quos,
 } nos.

De Conceptione.

Conceptio, { Quid?
 } Quo tempore fit?
 } Fœcunditas { Viri,
 } Fœmina, } quid?

Fœcunditatis signa, { Sanitate,
 } Habitu corporis,
 } Partium conformatione,
 à { Rebus { retentis
 } excretis.

Con-

Conceptionis
 signa, quoad

Uteri	{	Situm, Statum, Temperamentum.
Ventris	{	Tormina, Tumorem æqualem, Gravedinem.
		Nauseam, Picam, Appetitum ad insolita alienatum,
Mammar.	{	Tumorem, Duritiem, Venas turgidas, Elevationem, Papillas majores, Areolas papillofas.
		Menses suppressos, Fœtus motum, Virium dejectionem, Os tincæ clausum, Oculorum indolentiam.

Quid comparativum
 de

	{	Virginibus, Ovarii } Hydrope, Uteri } Ascite } Corporis, Flatu } Mensium suppressione.
--	---	---

De Fœtus Nutritione.

Placenta { *Synonima,*
 Forma,
 Substantia,
 Adhæſio, quando?
 Non natat libere ante adhæſionem.
 Plures venarum, quam arteriarum
 ramuli, quare?
 Papillæ venosæ.
 Circulatio sanguinis.

Placentula { *Quid?*
 Situs,
 Vafa enorma,
 Extractio nonnunquam exitioſa, quare?

De Geſtatione.

Geſtatio { *Quid?*
 Tempora varia cognoscenda.
 Vivificatio { *Quid?*
 Quo tempore?
 Quicquid de ore Tincæ.

Geſtationis { *Fœtus motu* { *Generali,*
 signa à { *Partiali.*
 Mammis lactantibus,
 Menſium ſuppreſſione.

Obſervanda de { *Septimo*
 { *Octavo* } *menſe geſtationis.*
 { *Nono*

Fœminarum de se sententiæ, minima quidem ex parte credendæ.

An Masculinus Fœtus, vel Fœmininus, utero gestari indicatur ?

An à dextra teste Mares, } nascantur ?
sinistra Fœminæ — }

Respondetur. Post unius testis extirpatione, sexus uterque progenitur.

De Superfœtatione.

Superfœtatio { Quid ?
Argumentatur de hujus { Natura,
Possibilitate.
Gemellis.
Ratio, à { Spatio temporis à prioris egressu
ad exitum poster.
Quid de gemellis { unicam { Placent.
plurimas { habentib.

De Mola.

Mola { Quid { In Virginibus,
Post coitum.
Differt à { Schirro,
Cancro,
Aqua, } Quomodo ?
Fœtu,
Non habet { Funem,
nec } distinctam.
Placentam }

Molæ	Causa?		Plurima, ut in Foetus Gestatione.
			Vultus fordide coloratus.
			Plus malis & ægritudinibus dedita
	Signa	Venter	{ durior, (mulier. magis dolens.
			Longius æquo geruntur molæ.
			Motus rarus.
			Mammæ flaccidæ.
		Curatio,	{ Irritantibus, Manu, Instrumento.

De situ vario Foetus in Gestatione.

Situs	Quid?		Laetitudine,
	Mutatur	Foetus	{ Defectu { Nutritionis, Quietis.
		Matris	{ Longa, sine motu inter- medio, quiete. Motu immoderato. Cibi Defectu. Morbo vario.
	Non periodicè, seu aliqua certa lege.		

Sæpius se movet Foetus in { Fine,
quam } Gestationis
Principio

ob { Statum perfectiorem,
Vires auctas.

C

Ap

An Foetus { Masculinus } in { dextra } geratur ?
 { Foemininus } { parte }
 { sinistra }

Negatur, & Autopsia confutatur.

De Morbis Gravidarum.

De Vomitione.

Vomitionis	{	Causæ	{ Primordio }	{ Gestationis.
		in	{ Fine }	
	{	Tempus	{ Incipiendi }	{ quoad naturæ
			{ Cessandi }	
	{	Effectus	{ Naturalis, uteri distentio;	{ Foet. Inedia,
{ Nonnatur.			{ Abortus.	
{	Diagnos.	{ Naturalis	{	
		{ Morbosa		
	Prognosis.	{ Catharticis mitioribus,	{	
		{ Venæsectione,		
{	Curatio	{ Facile solvent.	{	
		{ Diæta { Parca,		
		{ Levi.		
		{ Subastringentibus.		

De { Lumborum } Dolore.
{ Ischiorum }

Utriusque dolor	{	Quid ?	{	Naturalis,	{	moderatis.
		Causæ.		Morbosa.		
		Diagnosif				
{	Curatio	Requie,	{	moderatis.		
		Anodynif				
		Humores evacuantibus				
		Phlebotomia.				

De Mammarum { Tumore.
{ Dolore.

Tumor, Dolor,	{	Quales ?	{	Venæsectione.
		Causæ.		
		Signa.		
		Curatio		
		Inunctione.		
		Prognosis.		

Comprimētia omnia evitanda.

De

De { Incontinentia } Urinæ.
 { Retentione }

Inconti- nentiæ	{	Causæ.		
		Signa	{ Morbosa, Causarum.	
	{	Curatio	{	Ventrem sustinentibus,
				Phlebotomia,
				Emollientibus,
Refrigerantibus,				
			Tussim } levantibus.	
			Vomitum }	
	{	Prognosis.		

Reten- tionis	{	Causa	{ Naturalis, Morbosa.	
		Signa		
	{	Curatio	{	Ventrem attollentibus,
				Acrimoniam corrigentibus,
				Venæsectione,
Emollientibus,				
			Refrigerantibus,	
			Cathetere.	
	{	Fotus evitandi cum balneis.	Quare ?	

De

De Calculo.

{ Signa. Inter alia, Mictus cruentus.
 { Parvulus extrahatur,
 { Magnus omittendus ;
 Calculi { Curatio { Emollientibus,
 { Anodynis,
 { Venæsectione.

Quænam evitanda ?

De { *Tusse.*
 { *Respiratione Læsa.*

{ Causæ { Naturales,
 { Morbosæ.
 { Signa Causarum.
 Utrius- { Curatio { Cœlo { calido.
 que { { fereno.
 { Venæsectione,
 { Incrassantibus,
 { Blanda catharfi.
 { Quæ evi- { Cibi { Flatulenti,
 { tanda ? { Irritantes,
 { Cœlum frigidum,
 { Corporis constrictio } quare?
 { Oleosa,

De { Tumore } { Femorum, } & Varice,
 { Dolore } { Crurum, }

Horum omni- um figi- llatim.	Causa	{ Naturalis, Morbosa.
	Signa.	
	Curatio	{ Reque, Situ corporis horizontali, Phlebotomia, Leni catharse, Fotu restringente, Fascia comprimente, Lochiis denique bene purgatis.
	Prognosis.	
	Abstine- at ab	{ Ambulatione } Nimia, Equitatione } Cibo calefaciente.

De { Dolore } { Hæmorrhoidum }
 { Fluxu }

Hæmor- rhoidum	Causæ	{ Naturales, Morbosæ.
	Signa.	
	Curatio	{ Phlebotomia, Cucurbitula, Hirudinibus, Emollientibus, Leniter purgantibus, Refrigerantibus, Anodynis.

Repellentia stypticaque rejicienda, nisi fluxus sit immodicus.

Fluxus immodici effectus.	{	Convulsio,	{	Matris.
		Lipothymia,		
		Inedia,		
		Imbecillitas,		Infantis.
		Abortio,		

De Alvi Fluxu.

Alvi Fluxus	{	Trifidus,	{	Lienteria,
				Diarrhæa,
				Dysenteria;
			Causæ sigillatim tractandæ.	
			Signa.	
	{	Curatio	{	Victus ratione subastringentis,
				Aborbentibus,
				Blanda purgatione,
				Phlebotomia parca,
				Restrainingentibus.
		Prognosis.		
		Abstinendum à quibusdam.		Qualia?

De

De Menſum Effuſione.

Menſes	{	An	{ Periodicè Conſtanter }	{ effluant?
		Cauſæ	{ Pléthorâ, Acrimonia, Vaſa laxa, }	{ ſanguinis.
Menſium	{	Diagno- ſis, à	{ Redundantia, Ore Tinæ clauſo.	{ Periodica, Sine dolore.
		Prognofis.		
	{	Effectus	{ Infantis inedia, Matris virium dejectio, Abortio.	
		Curatio	{ Venæſectione, Requie, Viſtus ratione refrigerante, Medicamentis	{ reſtringentib. refrigerantib.
	{		Cucurbitula, Situ.	
		Evitanda?	{ Coitus, Motus omnimodus, Stimulantia, Cibus	{ Salfus, Piperatus, Calefaciens.

De Sanguinis Profluvio.

Proflu- vii	Causa	Placentæ solutio.
	Signa	Lumborum } dolores,
		Femorum } dolores,
		Oris Tincæ dilatatio,
	Effectus	Rivus sanguinis constans.
		Lipothymia,
		Convulsio,
	Mors	{ cum } Abortu.
		{ fine }
	Curatio	Phlebotomia,
		Requie,
		Refrigentibus } fortioribus,
	Evitanda ?	Incrassantibus }
		Contentorum extractione.
	Evitanda ?	Diluentia,
		Potatio larga,
		Motus quilibet.
		Quædam præcavenda, consideranda.

De Hydrope.

Hydrops est vel	{	Anasarca,	{	De his figillatim
		Abdominalis,		
		Testium,		
		Thoracis,		
		Fœtus aqua repleti.		

D

Hy.

Hdyro- pis	{	Causæ.		Mammæ	{	Pendulæ,	
		{	Signa			{	Flaccidæ,
							Non lactantes.
				Aquarum Borborigma,			
				Dolor	{	Ventris,	
				Gravedo			
				Pondus			
				Motus abdominis generalis,	{	Vultus,	
				Pallor,			
				Lividitas,			
				Sitis maxime urgens,	{	Urina.	
				Rubra			
				Crassa			
				Pauca			
Arenosa							
Sciendum an Tumor à		{	Morbo,				
			Graviditate.				
Nonnunquam aquarum subita evacua- tio sine molestia.							
Prognosis.							
{	Curatio	{	in graviditate,				
			extra graviditatem.				

De Pudendi Labiorum Tumore.

Tumoris	{	Causæ,	{	Fotu,
		Signa.		Unguento,
	Curatio	Scarificatione,		
		Hirudinibus.		

De

De Febre Acuta.

Comprehenduntur { Febris continua, putrida,
Variolæ,
Pleuritis.

Februm acu- { Causæ,
tarum { Diagnofis, } Singularum, suo
{ Prognofis, } ordine.
{ Curatio.

De Febre Intermittenti.

Febris inter- { Causa.
mittentis { Signa.
{ Prognofis. } De his figillatim.
{ Curatio.

De { *Gonorrhœa.*
Lue Venerea.

Causæ.

Signa.

Effectus { Foetus putridus,
{ Abortus.

Curatio { Hydrargyro { Interne,
{ Catharse, } Externe.
{ Alterantibus.

Prognofis.

Abstinendum à Salivatione.

De

De Abortu.

Quid ?	
Abortus	Divisio trifida in { Effluxionem, Expulsionem, Abortum.
	Motus } nimius, Coitus }
	Stimulantia } uterum, Irritantia }
	Morbi acuti, Inedia,
	Causæ { Timor, Ira, } subiti. Exhilaratio, }
	Fluor Albus, Violentia omnimoda, Foetus forma vitiata, Matris laxitas habitus, Uterum comprimentia.
	Oris Tincæ dilatatio, Fluxus sanguinis constans, Lumborum } dolores acres, Femorum } Crurum }
	Mammæ subito flaccidæ, Aquæ { Formatae, Exituræ.
	Lipothymia, Uteri foetor.
	Venæsectione,
Curatio	{ Quiete, Situ,
	{ Corroborantibus, Absorbentibus.

De

De Tempore Gestationis Repleto.

Quæ evitanda? { Equitatio,
Saltatio,
Animi pathemata,
Coitus,
Motus denique omnigenus.

Quorum effectus { Situs Infantis periculosus,
Partus { Præmaturus,
Tardus.
Matris { Virium dejectio,
Ligamentorum uteri laxatio,
Placentæ solutio,
Fluxus cruentus.

Prognosis.

Quæ usurpanda? { Quies.
Cibus { Tenuis,
Levis,
Facile ventriculo digestus,
Coctus,
Venæsectio,
Unguentum,
Mens hilaris,
Alvum } levantia.
Vesicam }

De

De Partu.

Partus { Quid?
 Divisio, in { Naturalem,
 Difficilem.

Partus tardi- { Aquæ diu eruptæ,
 signa. { Dolores tarde respondentēs,
 Oris Tincæ { Durities,
 Matris { Inflexibilitas,
 Fœtus } Imbecilitas.

Partus futuri { Dolores { Lumborum } alterni
 signa { Ventris }
 Tumor ventris, inferius dilapsus,
 Urinæ major suppressio,
 Oris Tincæ { Attenuatio,
 Humorum { Dilatio,
 Mucilaginis cujusdam } ejectio.

Partus fere ad- { Dolores { fortiores,
 stantis signa { frequentiores,
 Conatus { Fortes,
 Infernè protendentes,
 Doloribus respondentēs
 Aquarum collectio,
 Rubor { Oculorum,
 Tumor { Faciei,
 Labiorum pudendi,
 Vomitus

Infantis statim
exituri signa. { Aquarum eruptio,
Tremor } totius corporis,
Calor }
Dolores frequentissimi,
Infantis caput jam in meatu.

Eruptis aquis
necessaria } Tactus frequens. quare?
Inunctio larga,
Matris corpus interdum erectum,
Cardiaca,
Vesica urinaria } vacui.
Alvus }

Partu fere adstante { Quæ agenda ?
Evitanda? Membranæ ne
manu rumpantur.

Talis Rupturæ
Effectus { Fœtus ficcus manet,
Dolores pene cessant,
Fœtus { Utero compressus,
Mortuus,
Extractio violenta.

Partus naturalis
Conditiones { Mater fit { à Morbis immunis,
Bene formata,
Fortis,
Ætatis mediocris.
Fœtus { Ætatis maturæ,
Vigens,
Sanus,
Bene formatus,
Vultus retrospectet,
Caput se præsentet.
Membranæ sponte rumpantur,
Aquæ copiose effluant,
Infans cito sequatur.

Capite se Præsentante.

Imprimis, quæ { Inquirenda?
 Agenda?
 Evitanda?

Ne manu venter comprimatur.

Effectus { Uteri { Contusio,
 Dolor,
 Inflammatio,
 Fœtus { Contusio,
 Situs obliquus.

Prognosis.

De situ matris variæ ad opinionem { Gallorum,
 Anglorum.

De quibus Observatio critica.

Cavendum ne funis implicetur { Collo,
 Membris.

Quid de Facie Infantis { Antrosum
 Retrosum } spectante.
 Deorsum
 Alterutrinq;

Capite

Capite Vaginam protrudente.

Causæ { Uteri ligamentorum relaxatio,
 Affectiones Hydropicæ,
 Fluor albus.

Signa. Rugæ magnæ, Sphincteris instar, capiti
 cedentes.

Curatio { Dum protruditur infans { Vaginæ descensus repul-
 Inunctione, [sione,
 Post partum reductione.
 Abstinencia à { Situ erecto,
 Ambulatione,
 Restringtonibus,
 Emollientibus,

Restringtonium { Effectus { Lochiorum { Febres,
 suppressio, unde { Tumores,
 Inflammatio,
 Sphacelus.

Emollientium. { Uteri relaxatio aucta,
 Sanguinis profluvium.

Capite in Meatu restante.

Capitis moræ	Causa	{	Matris	{	Exiguitas,
					Ætas { junior,
					provecior,
					Distortio,
	Foetus	{	Imbecillitas,		
			Dolorum cessatio.		
			(grandius,		
			Caput æquo præ-		
	Effectus	{	Matris	{	Lipothymia,
					Vaginæ sphacelus,
Urinæ { inconti-					
Stercoris } nentia,					
Foetus	{	Matris	{	Convulsio,	
				Mors.	
Prognosis.					
Curatio	{	{	Foetus	{	Confortantibus,
					Partus dolores promoventib.
					Unguento,
					Clysmate,
Extractione.					

etiam variis; ubi alia corpora
Sedunt de Partis distinctis carbonis

Hume-
rorum
moræ

prosequente.

Corporis
resistentis


Quomodo ?

Hactenus

Hactenus de variis casibus, quibus
se Caput præsenter :

Sequitur de Partus difficilis casibus,
etiam variis, ubi aliæ corporis
partes se præsistant.

De Partu Difficili.



Situum

Situum Foetus se præsentan-
tis variorum

{ Causa generalis,
Diagnosis,
Prognosis,
Enumeratio.

Pedibus se præsentantibus.

Quid de More extrahendi

{ Veterum,
Recentiorum.

Quænam statim

{ Agenda,
Evitanda.

Modus extrahendi efficacissimus.

*Extremitatibus Inferioribus
extractis,
Abdomine tamen obstante.*

Resistentiæ Causa

{ Hydrops,
Flatus,
Structura Monstrosa.

Curatio ; Promoveatur extractio

{ Punctione,
Incisione.

Capite in Utero relicto.

Causæ { Hydrocephalos,
 { Caput aliter æquo majus,
 { Foetus { Mortuus,
 { Putridus.
 { Matris Oris Tincæ coarctatio.
 Capitis extractio fit { Manu,
 { Instrumento.
 Caput Placentam præeat. Quare ?

Pede tantum uno se præsentante.

Cavendum ne { Solus nimie protrudatur,
 { Funis pedi implicetur.
 Quid { Agendum } in genere.
 { Evitandum }

Facie {
Aure { *se præsentante.*

Dolores {
 Conatus { ne prius augeantur, quam——

——Foetus { Caput,
 { vel } promoveatur.
 { Pedes }

Quare ?

Methodus extrahendi.

Manu

*Manu sive altera, sive ambabus se
præsentantibus.*

Cum } Capite vel Fune,
Sine }
Plurima Consideranda.

De { Duritie } Cervicis uteri,
Angustia }
Temporis spatio ab aquis eruptis.

Prognosis Infelix.

Quo arctius circa brachium constringitur uteri cer-
vix; eo sit exitiosior tam Matris quam Foetus
fors.

Quomodo extrahendus Foetus?

Quid de Methodis variorum?

*Manus ubi cum Pedibus se præ-
sentent.*

Pedes à Manibus dijudicentur.

Methodus Foetum extrahendi.

Prognosis.

Quorundam Methodus extrahendi perscrutata.

Genuum

Genuum Praesentatio.

Genu à capite tactu dijudicandum.

Quomodo ?

Diagnosis.

Modus extrahendi.

Dorso, } se praesentantibus.
Scapulis, }

Diagnosis.

Prognosis. { Quo longius pars se praesentans à
pedibus distat, eo difficilius Foetus
fit extractio.

Cum se Nates praesentent, meatu adhuc vacuo, Pedes explorentur ; conaminibus doloribusque maturius urgentibus & fortius, nullatenus repellendus est Foetus ; tunc enim in meatum conatu jam ingressus est, ideoque hoc modo partus promovendus.

Quomodo ?

Sententiae variorum de partu hujusmodi.

Sterno,

Sterno,
Ventre, } *se praesentantibus.*
Coxa;

Diagnosif }
Prognosif } *Cujuslibet.*

A Praesentatione } *Sterni* }
 } *Ventris* } *Funis enatat.*

Horum Praesentationis } *Corporis distractio.*
effectus } *Circulatio impedita.*

Curatio } *Funis reductione* } *celera,*
 } *Foetus extractione* }
 } *Quare?*

Methodus omnia educendi.

*Placenta ab Utero delapsa, prius se
praesentante.*

Effectus } *Fluxus sanguinis.*
 } *Foetus* } *Compressus,*
 } } *Mortuus.*

Prognosis.

Curatio. *Extractione praepropera,*
 utriusque. Quare?

An prius *Foetus* quam *placenta* extrahatur.

F

D.

De Gemellis.

Diagnofis.

	{	Natura, prioris Fœtus mem-
		branæ rumpantur.
Obfervandum	{	Arte posterioris.
		Post prioris exitum, ne mora posteriorem tardat. Quare?
Præcavendum	{	Ut Placenta, nifi poft omnia, non evellatur.
		Ne gemelli fibi invicem adhæ-

Quomodo Dignofcendum? [reant.

Prognofis.

Utriusque extractio, quâ fiat.

Non raro ob ignorantiam Obftetricis relictus eft
in Utero Fœtus alter, poft unius educationem;
Quamobrem?

Diagnofis.

Prognofis.

Quid agendum hoc in ftatu?

De Fœtu Hydropico.

	{	Trifarius eft, viz.
		Qui continetur in { Capite, Thorace, Ventre.
Hydrops	{	Diagnofis,
		Prognofis,
		Modus extrahendi,

Fœtus Hydropicus differt a Monftrofo

Quare?

Diagnofis,

Prognofis,

Quomodo hujus fit extractio?

De

De Fœtu Mortuo.

Causa	Matris	Terror subitus, Motus inordinatus, Inedia, Sanguinis profluvium, Morbi acuti, Aquæ jamdiu elapsæ, Partus commoratio, Epilepsia, Violentia denique quævis.	
		Lipothymia, Abdominis { Frigus, { Pondus gravans, Rigores, Mammæ Flaccidæ, Convulsio, Fætor { humorum, { aquarum, Expirationis graveolentia, Vultus subcæruleus.	
Signa	Matris	Motus diu cessatus } in } Fune, Pulsus abolitus } } Brachio, Funis ejecti } Brachii } frigus, Pedis } Capitis mollities, Ossa cranii se mutuo perlabentes, Meconii ejectio.	

Prognosis.

 Extrahatur { Manu,
 { Instrumento. Quale?

Quomodo?

De Placenta.

Placenta	{ Quid ? Ufus ?	{ Recipere, percolare, defæcare, emittere,	{ Sanguinem Maternum.
Placentæ morbi	{ Flacciditas Putriditas Dilaceratio	unde { Sanguinis Saniei	{ effluxio
	Schirrus, unde Uteri	{ Adhæſio, Inflammatio, Gangræna,	
Placenta	{ Extrahitur Expellitur	{ Manu, Aperientibus, Irritantibus.	

De Fune.

Funis	{	Quid?	{	Ad Fœtum ducere,
		Ufus. Sanguinem		Ad Placentam redu- cere.
	{	Morbosus cum fit	{	Longior
Brevior				
			Marcidus,	
			Tortuosus.	

Effectus

Effectus
Funis {
æquo { Longioris } Funis implicatio cum
 { Brevioris } Foetu,
 Placentæ solutio im-
 provisa,
 Uteri divulsio vio-
 lenta,
 Uteri Inflammatio
 Sphacelo,
 Sanguinis profluvium.

Marcidi { Foetus inedia, } ante
Tortuosi { Mors, } partum
 { Funis abruptio in par-
 tu.

De Membranis

Membrarum { Quænam?
 { Usus,
 { Morbi, { Exilitas }
 { Crassitudo } nimia

Membranis Exilioribus, { Aquarum eruptio præ-
 matura fit,
 Foetus mors,
 Abortus.

Membranis { Uterus dilatari nequit,
Crassioribus { Nullum aquarum incrementum,
 { Foetus { Præter naturam comprimitur,
 { Moritur,
 { Utero ejicitur.

De

*De Lochiis.***Lochia**

Quid ?

Ufus,

Quantitas,

Duratio,

Lochior.

Signa

bonor.

Coloris commutatio

idonea

Consistentia,

Color immutabilis,

Consistentia nimis

Crassa,

Rara.

malor.

Graveolentia,

Quantitas non diminuta

Curatio.

*De Doloribus Posthumis.***Dolores
posthumi**

Quid ?

Cause

Flatus in Intestinis,

Excrementa dura,

Quid alienum in utero re-
manens,

Lochlorum suppressio,

Uteri ligamentor. dilatatio.

**Dolorum
posthum.**

Effectus

Vigilia,

Delirium,

Sitis,

Febris.

Curatio

Emollientibus,

Oleosis,

Carminativis,


Clysmate,


Callidis Ventri applicatis,

Anodynis.

De Morbis post Partum Accidentibus.

De Lochiis suppressis.



De Lochiis Profluentibus.

Mammar. { *Inflammatio,*
Abscessus.

Inflamm. { *Causæ,*
 Abscessus { *Effectus,* } sigillatim tractand.
 Curatio,

Papillar. { *Excoriatio,*
Decidium.

Excoriationis { *Causæ,*
 Decidii { *Curatio,*

Lac { *Coagulatum, quomodo attenuandum,*
 Profusum, quomodo { *eliciendum,*
 discutiendum.

Perinaei Ruptura.

{ *Exterioris orificii coarctatio,*
 Fœtus amplitudo,
 Causæ { *Obstetricis imperitia, unde ?*
 { *Præmatura* }
 Extractio { *Subita* } Fœtus,
 Violenta
 Rupturæ { *Stercoris incontinentia,*
 Effectus { *Per Vulvam ejectio.*
 Sutura,
 Topicis agglutinantibus,
 Curatio, { *Corpore supino,*
 Femoribus compressis,
 Requis.

Labior. Pudendi { *Contusio,*
Fissura,
Inflammatio,
Abscessus.

Horumce { *Causæ* } singulorum.
 { *Curatio* }

Procidentia Uteri.

<i>Proci-</i> <i>dentia</i> <i>Uteri</i>	{	<i>Causæ</i>	{	<i>Frigus in utero post partum</i>	
		<i>antece-</i> <i>dentes.</i>			<i>(susceptus,</i>
					<i>Balneorum usus frequentior,</i>
					<i>Saltus,</i>
					<i>Motus quivis violentus in</i>
			<i>(Puerperio.</i>		
		<i>Fœtus,</i>	{	<i>extractio vio-</i>	
	<i>Secundin.</i>	<i>lenta,</i>			
		<i>Catarrhus</i>	{	<i>Diuturnus.</i>	
	<i>Fluor Albus</i>				
	<i>Causæ prox-</i>	{	<i>Ligamentor.</i>		
<i>ima.</i>					
	<i>Diagnos.</i>	{	<i>Ruptio,</i>		
<i>Prognosis.</i>					
	{	<i>Curatio</i>	<i>Alvum exonerantibus,</i>		
			<i>Venæsectione,</i>		
			<i>Reductione,</i>		
			<i>Pessario,</i>		
			<i>Fotu restringente.</i>		
		<i>Corroborantibus in genere.</i>			

Urinae, { *Incontinentia.*
Stercoris,

Causæ { *utriusque separatim.*
Curatio

	Coporis	{	Habitus vitiosus, Frigida intemperies, Reliqua Lochiorum diu retentorum, Vasorum	
			Compagis uterinæ Glandularum	{ Imbecillitas,
Causæ,			Partus difficilis Abortus, Coitus immoderatus, Violentia in	{ Lumbos, Ventrem,
	Motus	{	Violentus, Diuturnus.	
	Colore	{	Albicante, Pallido, Flavo, Viridi, Aquoso, Subnigro,	
Diagnos à			Consistentia tenuiore, Qualitate	{ Graviolenti, Rarius acri,
Fluoris			Vultus pallore, Inappetentia, Pica, Malacia, Nausea, Respiratione læsa, Virium dejectione, Tumore	{ Oculorum, Gravedine,
Diagnos à Matris			Corporis lassitudine, Mœrore, Tristitia, Urina turbida, Lumborum Pedum Manus	{ Dolore, Torpore,
			Rustibus	{ acridis, nidorosis.
	Prognosis			
Differt à		{	Gonorrhœæ Uteri Ulceris	{ Stillicidio.
			Quomodo?	
			Evacuantibus in genere, Alterantibus, Corroborantibus, Subastringentibus, Emplastro lumbali, Victus denique ratione.	
Curatio,				

De Uteri Inflammatione.

Inflam- matio- nis	Causæ	Partus laboriosus,	
		Abortio,	
		Pudendi,	} contrectatio violenta,
		Uteri	
		Aer frigidus,	
	Signa	Cortus	} immodicus,
		Motus	
		Ictus aliaque violentia,	
		Alimenta	} Acris
		Pessaria	
Sæpe degenerat in		Uteri	} Dolor,
			} Gravedo,
		Urinæ	
		Stercoris	} expulsio dolorifica,
		Mensium suppressio,	
		Febris Ardens	
		Vomitio,	
		Convulsio,	
		Delirium,	
Prognosis.		Singultus.	
		Abcessum,	
		Ulcus,	
		Schirrum,	
		Cancrum,	
Curatio		Phlebotomia reiterata,	
		Alvum leniter exonerantibus,	
		Refrigerantibus,	
		Injectione,	
		Anodynis.	

De Uteri Ulcere.

Causae Antecedentes	Res omnes inflammationem inducentes, Vulnere, Lues Venerea.
Causa proxima,	Abscessus disruptus.
Ulceris	Diagnos. { Dolor uteri pungens; Materiae purulentis emissio.
Prognosis,	
Curatio,	Venæsectione, Purgantibus, Detergentibus, Exsiccantibus, Injectione, Aliisque, pro ratione causarum.

De Uteri Schirro.

Causæ	{	Cohibitio	{	Mensum,		
		Aer		Lochiorum,		
		Alimentum		frigid. intempestive sumpt.		
Uterus	{	Auctus,	{			
		Ponderosus,				
		Erecto corpore, quasi pro-				
		lapsurus.				
Diagnosis	{	Alvi,	{	exoneratio	{	impedita,
		Vesicæ				dolorifica,
		Oris tinctæ		{		durities,
		Vaginæ				inæqualitas.
Dolor	{	Jam in	{	Vesicam	{	trans-
		Anum		Anum		latus.
Prognosis	{	Lumborum,	{		{	
		Ischiorum,				vellicans.
		Femorum,				
Curatio	{	Emollientibus,	{		{	
		Aperientibus,				
		Blanda purgatione,				
		Anodynus.				

De Uteri Cancro.

Quid ?

Causæ

Quæcunque Schirrum produ-
 Schirrus male curatus.

Diag-
nosis

Fluxus

Acris,

Foetidus,

Cruentus,

Fuscus,

Niger,

Sanguinis

Tenuis,

Grumosi.

Schirri Signa,

Dolor ab ejectis excrementis ex-
crucians.

Effectus

Vasorum erosio,

Sanguinis Profluvium,

Mors.

Prognosis.

Curatio

Anodynis,

Hypnoticis,

Alimento lactario.

Cancri

2 1 W I E

De

De Morbis Infantum.

Lingua Obstricta,

Podex

Pudendum } Imperfossi,

Imbecillitas,

Contusiones a partu,

Colli— } Excoriatio,

Inguinum } Inflammatio,

Aphtha,

Dentitio dolorosa,

Convulsio,

Capitis } Scabies,

Faciei } Scabies,

Erysipelas,

Vomitio,

Diarrhæa,

Variolæ,

Lues Venerea,

Horum singulorum } Causæ,
 } Signa,
 } Curatio.

F I N I S.

ERRATA.

Præfat. p. vi. l. 19. pro medicine leg. medicinæ. P. 13. pro Superfoetatio leg. Superfoetatio. P. 23. l. 11. Dissenteria leg. Dysenteria. P. 26. l. 11. pro Hdyropis leg. Hydropis. P. 43. l. 25. pro Perlabentes leg. Perlabentia.